

Provozní řád koupaliště ve volné přírodě Nedamov

<i>Název zařízení: <b>Koupaliště ve volné přírodě</b></i>	
<i>Jméno a příjmení provozovatelů: <b>Město Dubá</b></i> <i>Sídlo provozovatelů: Masarykovo náměstí č. p. 138, 471 41 Dubá</i> <i>Identifikační čísla: <b>00260479</b></i> <i>Předmět podnikání: <b>provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici.</b></i>	
<i>Telefonický kontakt: 487 870 201</i>	
<i>Majitel areálu: Město Dubá</i> <i>Masarykovo náměstí č. p. 138</i> <i>471 41 Dubá</i>	
<i>Telefonický kontakt: 487 870 201</i>	
<i>Důležitá telefonní čísla:</i> <i>150 Hasičský záchranný sbor</i> <i>155 Zdravotnická záchranná služba</i> <i>158 Policie ČR</i> <i>487 872 333 Policie Doksy</i>	
<i>Provozní řád schválen OOVZ dne:</i> <i>Rozhodnutím č. j.:</i>	
<i>Provozní řád platný od:</i>	
<i>Počet stran: 9</i>	
<i>Provozní řád zpracoval:</i> <i>Barbora Tomášková</i> <i>Dne:</i>	<i>Podpis:</i> <i>Tel.: 487 870 201</i>
<i>Odpovědná osoba:</i> <i>Ing. Irena Žalovičová – starostka</i> <i>města</i>	<i>Podpis:</i> <i>Tel.: 487 870 535</i>
<i>Počet zaměstnanců:</i>	

## Provozní řád koupaliště ve volné přírodě Nedamov

Provozní řád vychází z ustanovení § 6, odst. 3 písmene d) zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Provozovatel zajišťuje provoz na základě Živnostenského listu IČO 0026479 ze dne 01.06.2004 vydaným pod č.j. 3162/04 - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici.

Provozní řád je vypracován v souladu se zákonem 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a změnách některých souvisejících zákonů a vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních ploch, podle které je stanovena kapacita koupaliště a to na 500 osob.

Provozním řádem jsou povinni řídit se všichni občané, kteří se zdržují v areálu přírodního koupaliště Nedamov Dubá

## I. Zajištění provozu

Provoz koupaliště Nedamov je sezónní od června do září v závislosti na meteorologických podmínkách. Uvnitř areálu jsou umístěny 2 stánky sloužící k zajištění občerstvení návštěvníků koupaliště. Město je neprovozuje, ale pronajímá je fyzickým osobám, které mají k této činnosti živnostenské oprávnění.

Provoz přírodního koupaliště je zajišťován od	9. hodin do 17. hodin
Provoz stánků s občerstvením je zajišťován od	dle určení provozovatelů
Provoz parkoviště je zajišťován od	9. hodin do 17. hodin

Provoz koupaliště je provozován s přihlédnutím k počasí.

## II. Vybavení

**Popis koupaliště** - koupaliště spadá do kategorie přírodního koupaliště ve volné přírodě dle kvalifikace vyhlášky č. 135/2004 Sb.

Vodní plocha zaujímá 20 000m<sup>2</sup>, ale není celá využita pro koupání, část slouží pro rybolov.

**Zdroj vody pro vodní plochu** – přírodní voda potoka Liběchovka, který pramení nedaleko u obce Vrchovany a má ještě další přítok - Mariánský potok.

Provozní řád koupaliště ve volné přírodě Nedamov

**Kapacita areálu koupaliště - 500 osob.**

**Napojení na zdroj pitné vody** - areál koupaliště je napojen na lokální zdroj pitné vody, který se nachází v areálu koupaliště. Zásobování pitnou vodou je prováděno dle platné legislativy pro hromadné zásobování, analýzy pitné vody probíhají v rozsahu stanoveném vyhláškou, t. j. rozbor základní a rozbor krácený.

Provozní řád vrtu v Autocampu Nedamov schválen Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje dne 16. 6. 2004 pod č. j. 2462/2626/04/212.2

**Likvidace odpadních vod** – odpadní vody z areálu koupaliště jsou svedeny do veřejné kanalizace

**Sprchy** - pro návštěvníky koupaliště jsou k dispozici venkovní volné sprchy se třemi sprchovými tryskami. Do sprch je zavedena pitná voda z lokálního zdroje a odpadní voda svedena do veřejné kanalizace. Sprchy jsou vyvedeny ze stěny obložené červenou žulou a také stání je upraveno z tohoto přírodního kamene.

**Sociální zařízení** - pro návštěvníky jsou k dispozici oddělené WC s předsíňkou a umyvadly s tekoucí pitnou vodou a to v počtu 4 pro muže (+3 pisoárová stání) a 6 pro ženy. Podlahy jsou dlaždicové, taktéž stěny jsou obložené do výše 1,50 m. Sociální zařízení pro personál koupaliště a prodejních stánků je situované v novém zařízení pokladny: sprcha, WC s předsíňkou a umyvadlem s tekoucí teplou i studenou vodou a mísící baterie bez ručního ovládání, dávkovač prostředku na mytí rukou s náplní a ručníky pro jednorázové použití. Stěny sociálního zařízení mají omyvatelný povrch – obklady do výše 1,60 m. Jedno WC s umyvadlem k dispozici na recepci. Veškeré sociální zařízení je od prostor na slunění a koupání vzdáleno více jak 20 metrů.

**Převlékárny** - v areálu se nacházejí převlékárny pro návštěvníky a to 5 pro muže a 5 pro ženy. Převlékárny mají omyvatelnou a protiskluzovou podlahu a celé omyvatelné stěny. Jsou rozděleny na část pro muže a část pro ženy a jsou vybaveny omyvatelnou lavicí. Plocha převlékací kabiny je 150 cm x 95 cm a zařízení je řádně označeno.

### III. Kontrola kvality vody

Koupací sezóna koupaliště ve volné přírodě je období od června do září, v závislosti na meteorologických podmínkách. Zdrojem napájecí vody pro koupaliště je potok Liběchovka. Nejpozději 14 dní před předpokládaným zahájením koupací sezóny musí být provedena kontrola jakosti vody, která se v pravidelných měsíčních intervalech opakuje. Odběry vzorků povrchové vody,

## Provozní řád koupaliště ve volné přírodě Nedamov

hodnocení a kontroly jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch: viz. příloha č. 1 a č. 2 vyhl. č. 135/2004 Sb.- ukazatele jakosti vody vhodné ke koupání ve volné přírodě a jejich limitní hodnoty:

### Příloha č. 1 vyhlášky č. 135/2004 Sb.

			Doporučená hodnota	hodnota	Četnost odběru
1	Koliformní bakterie	KTJ/100 ml	500	10000	14 denní
2	Termotolerantní koliformní bakterie	KTJ/100 ml	100	2000	14 denní
3	enterokoky	KTJ/100 ml	100	400	14 denní
4	pH			6-9	14 denní
5	Minerální oleje			čichová zkouška	14 denní
6	Fenoly			čichová zkouška	14 denní
7	průhlednost	m	2	1	14 denní
8	Kyslík rozpuštěný	% nasycení	80-120	-	14 denní
9	Viditelné znečištění				14 denní
10	Index saprobity makrozoobentosu		2,2	2,5	2 x ročně
11	Mikroskopický obraz				1 x měsíčně
12	Celkový fosfor	mg/l		0,05	4 x ročně


### Příloha č. 2 vyhlášky č. 135/2004 Sb.

	ukazatel		Četnost odběru
1	Sinice	buňky/ml	14 denní
		mm <sup>3</sup> /l	14 denní
2	chlorofyl - a	μ/l	14 denní
3	vizuální hodnocení	vodní květ přítomen	14 denní
4	mikroskopický obraz		14 denní

Výsledky analýz budou k dispozici na provozovně a budou archivovány po dobu 5 let. Odběrová místa pro odběr slévaného vzorku jsou ustanovena dvě:

- a) u výpusti přírodního koupaliště
- b) na začátku pláže

## Provozní řád koupaliště ve volné přírodě Nedamov



Odběry budou prováděny cca 30 cm pod hladinou vody dle ČSN ISO 5667- 4,6, hodnocení v souladu s požadavky vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Zpracování protokolu bude zajištěno v elektronické podobě dle vyhlášky č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť v souladu s ustanovením § 6 odstavce 3 písmene b) zákona č. 258/2000 Sb., včetně předání protokolu v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví, zajistí akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Liberci, U Sila č. p. 1139, 463 11 Liberec 30 (odběry zajistí Územní pracoviště Česká Lípa Zdravotního ústavu, Purkyňova 1849, 470 42 Česká Lípa, IČ 71 00 94 34. V případě zhoršení kvality vody nad limitní hodnoty oznámí provozovatel tuto skutečnost návštěvníkům a to viditelným vyvěšením upozornění u vstupu do areálu koupaliště.

**Kontrola jakosti vody ze sprch** – dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 135/2004 Sb. zajistí provozovatel před zahájením sezóny ověření kvality této vody v souladu s požadavky stanovenými v příloze č. 5 (krácený rozbor ) § 4 odst. 2 písmene c) vyhl.č. 252/2004 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

č.	Ukazatel
1	Escherichia coli
2	Koliformní bakterie
3	počty kolonií při 22 <sup>0</sup> C
4	počty kolonií při 36 <sup>0</sup> C
5	amonné ionty
6	Barva

## Provozní řád koupaliště ve volné přírodě Nedamov

7	Dusičnany
8	Dusitany
9	Hliník
10	chlor volný
11	CHSK <sub>Mn</sub>
12	Chuť
13	Konduktivita
14	Mangan
15	Pach
16	pH
17	Zákal
18	Železo

## IV. Úklid prostorů areálu koupaliště

Úklid je prováděn 2x denně a to před zahájením provozu a po jeho ukončení, v případě potřeby je prováděn i častěji. Úklidem je pověřena pracovnice, která také pravidelně uklízí WC (včetně sedátek), předsíňky s umývadly, sprchy, převlékárny - včetně dezinfekce, omytí vhodným dezinfekčním roztokem podlahy převlékárny, umýváren, sprch, záchodů včetně sedátka.

Z dezinfekčních prostředků se používá např. Iron, Chloramin B, Savo a Domestos - dezinfekční prostředky je nutno střídat a při jejich používání se řídit pokyny výrobce, především co se týká koncentrace roztoku a doby jeho působení. Všechny úklidové a dezinfekční prostředky jsou uloženy v úklidové komoře a nakládání s těmito chemickými látkami se řídí dle bezpečnostních listů daných výrobků.

Úklid venkovních prostor, včetně vyprázdnění nádob s krytem na odpadky a nádob na tříděný odpad zajišťuje denně k tomu určená osoba – správce koupaliště. Svoz komunálního odpadu je zajišťován smluvním vztahem s firmou Ave CZ odpadové hospodářství s.r.o. 1 x 7 dní, v případě potřeby častěji a smlouva o likvidaci komunálního odpadu je k dispozici na Městském úřadu Dubá, kancelář ekologa. Stejnou firmou je také likvidován separovaný odpad.

## V. bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků areálu

### V. A. Osobní hygiena a bezpečnost zaměstnanců

- zaměstnancům je k dispozici samostatná místnost v objektu recepce
- zaměstnancům je vyčleněno samostatné hygienické zařízení v objektu pokladny a v recepci

## Provozní řád koupaliště ve volné přírodě Nedamov

- pro zacházení s nebezpečnými látkami budou zaměstnancům poskytnuty osobní ochranné pomůcky a oděvy dle pokynů bezpečnostních listů
- pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a přípravky (dle § 44 a) odstavce 10 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) budou projednány a zdokumentovány oddělením práce a mzdy a budou nedílnou přílohou tohoto provozního řádu.
- každou sezónu budou všichni zaměstnanci řádně proškoleni a seznámeni s tímto provozním řádem

### B. Návštěvní řád – stanovený provozovatelem

V areálu je vybavená ošetrovna, místnost první pomoci. Vybavení je standardní v souladu s nároky na provoz areálu (optal, ophthalmoseptonex, analgetikum, dezinfekční virucidní přípravek na kůži - Jodisol, lokální hemostyptikum, gáza hydrofilní, náplasti, rychloobvazy, obinadlo hydrofilní lisované, obinadlo hydrofilní sterilní, obinadlo pružné, obinadlo škrťící pryžové, trojcípý šátek, pinseta chirurgická, nůžky, rouška pro dýchání z úst do úst, škrťidlo, sterilní čtverce, lékařský teploměr, tlakoměr). Množství léků a zdravotnického materiálu musí být dostatečné pro zabezpečení provozu koupaliště. Lékárnička je průběžně kontrolována (exspirace léků a zdravotního materiálu) a doplňována. V ošetrovně je pevné lůžko s omyvatelným povrchem a látkovou podložkou (pravidelná výměna prádla zajištěna).

### V. C. Povinnosti návštěvníků koupaliště

Povinností návštěvníků areálu je dodržovat tento provozní řád a řídit se pokyny správce koupaliště a ostatních pracovníků areálu, zejména dodržovat následující ustanovení:

- návštěvník areálu se musí chovat tak, aby neohrožoval zdraví své, ani zdraví ostatních
- za děti do věku 15 let zodpovídají rodiče
- vstup dětí do věku 10 let je možný pouze v doprovodu osoby starší 18 let
- vstup do areálu je povolen pouze po zaplacení vstupenky dle ceníku. Vstupenka musí být zakoupena vždy a není rozhodující za jakým účelem občan

Provozní řád koupaliště ve volné přírodě Nedamov

do areálu vstupuje. Zakoupená vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu a je nepřenosná, při opuštění areálu se návratka nevydává.

- do areálu se vstupuje pouze vstupní branou od pokladny a je zákaz použít ke vstupu do areálu jiného místa, či přelézat a nebo ničit oplocení - ohrazení areálu. Případné přestupky budou řešeny ve spolupráci s OO Policie Doksy.

- dále je návštěvníkům areálu zakázáno ničit ostatní zařízení a zeleň areálu

- vjezd motorových vozidel je povolen pouze na vyhrazené parkoviště (s výjimkou osob ve stanech v kempu)

- osobám nemocným přenosnými nemocemi a podnapilým není vstup do areálu povolen

- z areálu bude vykázán každý, kdo bude porušovat pořádek a zásady společenského soužití

- v areálu je zákaz rozdělávání ohňů, mimo vyhrazené místo a i tam je možno rozdělat oheň pouze se souhlasem správce areálu

- míčové hry je možné provozovat pouze na místech k tomu určených, aby nebyl rušen pobyt ostatních návštěvníků

- je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu v rybníku

- při jízdě na lodičce musí být důsledně dodrženy pokyny správce a dále je zakázáno vjíždět do prostoru koupajících se

- v celém areálu je zákaz jízdy na kole, zákaz jízdy na kolečkových bruslích

- do areálu nemají přístup osoby s doprovodem psů, koček a dalších zvířat!!!!

- návštěvníci areálu jsou povinni dbát na čistotu sociálního zařízení a dodržovat hygienické zásady

- návštěvníci jsou povinni v areálu na požádání zaměstnanců se prokázat platnou vstupenkou do areálu Nedamov v Dubé. Kdo nebude schopen předložit platnou vstupenku, porušuje provozní řád areálu a případ bude řešen v součinnosti s OO Policie Doksy.

- provozovatel neručí za odložené věci v areálu

Přejeme Vám příjemný pobyt v areálu autokempu a těšíme se na Vaši další návštěvu

V Dubé dne 1. 6. 2019